

Beleid bij patiënten met registratie van allergie voor cefalosporines en onmiddellijke noodzaak tot behandeling met BL antibiotica in het geval verwijzing naar allergoloog niet haalbaar is.

Type reactie	Ernst	Datum optreden reactie	Toegestane BLA onder supervisie
Acuut	Ernstig		<ul style="list-style-type: none"> • I.g.v. reactie op cefalosporine uit één groep zijn cefalosporines uit andere groepen toegestaan* (zie tabel kruisallergie) • Toegestaan* zijn penicillines, carbapenems, monobactam • I.g.v. reactie op groep A cefalosporine, vermijd ook benzylpenicilline en amoxicilline (zie tabel kruisallergie) • I.g.v. reactie op ceftazidim of cefiderocol vermijd ook aztreonam
	Niet ernstig	<= 5 jaar geleden	
		> 5 jaar geleden	Toegestaan zijn alle beta-lactam antibiotica*
Niet-acuut	Ernstig		Vermijd alle beta-lactam antibiotica
	Niet ernstig	<= 1 jaar geleden	<ul style="list-style-type: none"> • I.g.v. reactie op cefalosporine uit één groep zijn cefalosporines uit andere groepen toegestaan (zie tabel kruisallergie) • Toegestaan zijn penicillines, carbapenems, monobactam • I.g.v. reactie op groep A cefalosporine, vermijd ook benzylpenicilline en amoxicilline (zie tabel kruisallergie) • I.g.v. reactie op ceftazidim of cefiderocol vermijd ook aztreonam
		> 1 jaar geleden	Toegestaan zijn alle beta-lactam antibiotica
Geen informatie beschikbaar (wel anamnese mogelijk)	Onbekend	Onbekend	Toegestaan zijn alle beta-lactam antibiotica

*) Observatie van patiënt gedurende tenminste 1 uur en noodmedicatie onder handbereik